


**525 U**

1935/36


wiss. en gel. 220 V  
55 W  
MF : 115 kHz  
Gb : M,L  
Pr : f 150,-

m : CK 1  
mf : CP 2  
d : CB 2  
lf : CP 7  
e : CL 2  
g : CY 1  
w : C 1  
vl : 8066 (2x)

Voor afb.  
zie 525 A  
Voor pl.v.b.  
zie 522 U  
(\*34/35)



Ph 536 A



**536 A**

1935/36


wiss. 110-245 V  
60 W  
MF : 115 kHz  
Gb : K,M,L  
Pr : f 275,-

hf : AP 3  
m : AK 2  
mf : AP 3  
d : ABC 1  
e : AL 2  
g : AZ 1  
vl : 8049 (2x)  
il : 7170 (4x)

**529 U**

1935/36

Voor el. geg.  
zie 518 U  
(\*36/37)  
Pr : f 108,-




Ph 529 U

**572 A**


1935/36

(radio-gram.)  
wiss. 110-245 V  
55 W  
MF : 115 kHz  
Gb : M,L  
Pr : f 350,-

m : AK 1  
mf : AP 2  
d : AB 1  
lf : E 446  
e : E 463  
g : 1823  
vl : 8045



Ph 572 A




**535 A**


1935/36

wiss. 110-245 V  
60 W  
MF : 115 kHz  
Gb : K,M,L  
Pr : f 195,-

hf : AP 3  
m : AK 2  
mf : AP 3  
d : ABC 1  
e : AL 2  
g : AZ 1  
vl : 8046 (2x)  
il : 8059



Ph 535 A/U




**738 B**


1935/36

accu 2 V  
0,94 A  
an.b. 150 V  
6,3 mA  
Gb : M,L  
Pr : f 135,-  
(later f 145,-)

hf1 : B 255  
hf2 : B 262  
d : B 228  
lf1 : B 262  
lf2 : B 217  
e : B 240



Ph 738 B



**535 U**

1935/36

wiss. en gel. 220 V  
60 W  
MF : 115 kHz  
Gb : K,M,L  
Pr : f 215,-

hf : CP 3  
m : CK 1  
mf : CP 3  
d : CBC 1  
e : CL 2  
g : CY 1  
w : C 1  
vl : 8066 (2x)  
il : 8059


Voor afb.  
en pl.v.b.  
zie 535 A

**235 B/BB**

1936

(autoradio 6 V)  
"PHILITOURING"

Voor el. geg.  
zie 245 B  
Pr : f 225,-



Ph.

**236 B/BB** 1936

(autoradio 12 V) "PHILITOURING"

Voor afb. zie 235 B/BB

Voor el.geg. zie 246 B

Pr : f 225,-

**245 B** 1936

(autoradio 6 V)


accu 6 V - 6 A

MF : 115 kHz


Gb : M,L

Pr : f 135,-

hf : EF 2  
 m : EK 1  
 mf : EF 2  
 d : EB 1  
 lf : EF 1  
 e : EL 2  
 g : EZ 2  
 tr : 7856 (6 V)  
 vl : 8077/37  
 8078/37



Ph. 245 B



**246 B** 1936

(autoradio 12 V)

accu 12 V - 3,1 A

MF : 115 kHz

Gb : M,L

Pr : f 135,-

hf : CF 2  
 m : CK 1  
 mf : CF 2  
 d : CB 1  
 lf : CF 7  
 e : CL 1  
 g : FZ 1  
 tr : 7857 (12 V)  
 vl : 8075/37  
 8076/37

Voor afb.  
 en pl.v.b.  
 zie 245 B

**380 A** 1936/37

"BALLADE"  
 (radio-gram.)


wiss. 220 V

MF : 475 kHz


Gb : K,M,L

Pr : f 385,-

hf : AF 3  
 md : AH 1  
 o : AF 7  
 mf1 : AF 3  
 mf2 : AF 3  
 d : ABC 1  
 e1 : AL 2  
 e2 : AL 2  
 g : AZ 1  
 i : AM 1  
 vl : 8055/99  
 (2x)



Ph. 380 A



**456 A** 1936/37

"PRELUDE"

wiss. 125-245 V

50 W


MF : 128 kHz

Gb : K,M,L


Pr : f 115,-

(later f 129,-)

m : AK 2  
 mf : AF 3  
 d : AB 2  
 e : AL 4  
 g : AZ 1  
 vl : 8042/07



Ph. 456 A



**456 U** 1936/37

wiss. en gel. 220 V

Gelijk aan 456 A, doch met

to : code nr. 28.891.460

tr : code nr. 28.890.29

Pr : f 127,50 (later f 141,50)

**518 U** 1936/37

"NOCTURNE"


wiss. en gel. 220 V

MF : 475 kHz


Gb : M,L

Pr : f 89,-

m : CK 1  
 d : CF 7  
 e : CL 4  
 g : CY 1  
 w : C 1  
 vl : 8070



Ph. 518 U



**695 A** 1936/37

"RONDO"

wiss. 125-245 V

55 W


MF : 128 kHz

Gb : K,M,L


Pr : f 145,-

(later f 155,-)

m : AK 2  
 mf : AF 3  
 d : ABC 1  
 e : AL 4  
 g : AZ 1  
 vl : 8042/07 (2x)  
 il : 8041/07



Ph. 695 A



**695 U** 1936/37

wiss. en gel. 220 V

Gelijk aan 695 A, doch met

to : code nr. 28.891.460

tr : code nr. 28.890.29


Pr : f 160,- (later f 170,-)

**696 B**

1936/37


"BARCAROLLE"

accu 2 V - 1 A  
 an.b. 135 V  
 10 mA  
 r.b. 9 V  
 MF : 128 kHz  
 Gb : K,M,L  
 Pr : f 135,-  
 (later f 145,-)



Ph. 696 B


md : KF 2  
 o : B 228  
 mf : KF 2  
 d : KBC 1  
 e1 : KL 4  
 e2 : KL 4



**841 A/AS**


1936/37

wiss.125-245 V  
 Gb : M,L  
 Pr : f 95,-



Ph. 841 A/AS

hf1 : E 455  
 hf2 : E 462  
 d : E 499  
 e : AL 4  
 g : 1823  
 vl : 8046




**796 A**

1936/37


"SONATE"

wiss.110-245 V  
 55 W  
 MF : 128 kHz  
 Gb : K,M,L  
 Pr : f 198,-  
 (later f 225,-)



Ph. 796 A

m : AK 2  
 mf : AF 3  
 d : ABC 1  
 e : AL 4  
 g : AZ 1  
 i : AM 1  
 vl : 8045/07 (2x)




**898 A**

1936/37


"FUGA"

wiss.110-245 V  
 MF : 128 kHz  
 Gb : K1,K2,M,L  
 Pr : f 345,-



Ph. 898 A

hf : AF 3  
 m : AK 2  
 mf : AF 3  
 d : AB 2  
 lf : AF 7  
 e : AL 5  
 s1 : AF 7  
 s2 : AB 2  
 g : 1561  
 st : 7678  
 i : AM 1  
 vl : 8042/07 (2x)



**796 U**

1936/37


wiss. en gel. 220 V  
 Gelijk aan 796 A, doch met  
 to : code nr. 28.891.460  
 tr : code nr. 28.890.29  
 Pr : f 220,- (later f 247,-)

**247 B**

1937


(autoradio 6 V)

accu 6 V - 5,8 A  
 MF : 128 kHz  
 Gb : M,L  
 Pr : f 135,-



Ph. 247 B


hf : EF 5  
 m : EK 2  
 mf : EF 5  
 d : EBC 3  
 e : EL 2  
 g : EZ 2  
 tr : 7856 (6 V)  
 vl : 8073/38



**837 B**


1936/37

accu 2 V  
 0,6 A  
 an.b. 135 V  
 13,5 mA  
 r.b. 9 V  
 Gb : M,L  
 Pr : f 108,-



Ph. 837 B

hf : KF 2  
 d : KF 1  
 e : C 243 N



**248 B**

1937

(autoradio 12 V)

accu 12 V - 2,7 A  
 Gelijk aan 247 B, doch met  
 tr : 7857 (12 V)  
 vl : 8072/38

Pr : f 135,-

**249 B**

1937

(autoradio 6 V)

Gelijk aan 247 B, doch met aparte luidspreker.

Pr : f 147,50

**250 B**

1937

(autoradio 12 V)

Gelijk aan 248 B, doch met aparte luidspreker.

Pr : f 147,50

**461 A**

1937/38

"OUVERTURE"

wiss. 110-245 V


55 W

MF : 128 kHz


Gb : K, M, L

Pr : f 98,50

m : AK 2  
 mf : AP 3  
 d : ABC 1  
 e : AL 4  
 g : AZ 1  
 vl : 8042/07



Ph. 461 A/HU

**461 HU**

1937/38

wiss. en gel.

220 V - 50 W

MF : 128 kHz

Gb : K, M, L

Pr : f 108,-

m : CK 1  
 mf : CF 3  
 d : CBC 1  
 e : CL 4  
 w : C 8  
 g : CY 1  
 vl : 8080/07

Voor afb.  
 en pl.v.b.  
 zie 461 A

**627 B(S)**

1937/38

"RHAPSODIE"

accu 2 V

0,44 A

an.b. 135 V

11 mA

r.b. 9 V


MF : 128 kHz

Gb : K, M, L (bij B)


V, M, L ( " BS)

Pr : f 108,-

m : KK 2  
 mf : KP 4  
 d : KB 2  
 e : KL 4



Ph. 627 B(S)


**667 A**

1937/38

"BERCEUSE"

Voor el.geg.  
zie 750 A

Pr : f 137,-



Ph. 667 A

**667 U**

1937/38

wiss. en gel. 110-245 V

Gelijk aan 667 A, doch met

to : 7860 C, met tr : 7930

(voor 110-145 V)

to : 7861 C, met tr : 7931

(voor 200-245 V)

Pr : f 156,75

**697 B**


1937/38

"POLONAISE"

Voor el.geg. zie  
696 B ('36/'37),  
doch met

vl : 8057/07 (2x)

Pr : f 145,-



Ph. 697 B

**697 BV**

1937/38

accu 6 V - 2,8 A

Gelijk aan 697 B, doch met

to : code nr. 28.890.690

tr : 9048

Pr : f 175,-

**750 A**

1937/38

"SYMPHONIE"

wiss. 110-245 V

60 W

MF : 128 kHz

Gb : K, M, L

Pr : f 175,-

m : EK 2

mf : EP 5

d : EBC 3


e : EBL 1

i : EM 1


g : AZ 1

vl : 8045/37 (2x)

8045/07 (1x)



Ph. 750 A




**750 U** 1937/38

wiss. en gel. 110-245 V  
 Gelijk aan 750 A, doch met  
 to : 7860 C, met tr : 7930  
 (voor 110-145 V)  
 to : 7861 C, met tr : 7931  
 (voor 200-245 V)  
 Pr : f 194,75

**802 A** 1937/38

"ARABESQUE"  
 Voor el. geg.  
 zie 750 A  
 Pr : f 249,-




Ph. 802 A

**802 U** 1937/38

Voor el. geg. zie 750 U  
 Voor afb. zie 802 A  
 Pr : f 268,75

**803 A** 1937/38


"FANTASIA"  
 (radio-gram.)  
 Voor el. geg.  
 zie 750 A  
 Pr : f 345,-




Ph. 803 A

**823 B** 1937/38

"SCHERZO"  
 accu 2 V  
 0,6 A  
 an. b. 135 V  
 13,5 mA  
 Gb : M, L  
 Pr : f 145,-  
 hf : KF 2  
 d : KF 1  
 e : C 243 N  
 vl : 8057




Ph. 823 B




**890 A** 1937/38

"CONCERTO"  
 wiss. 110-245 V  
 110 W  
 MF : 128 kHz  
 Gb : K, M, L  
 Pr : f 249,-



Ph. 890 A




m : EK 2  
 mf : EF 5  
 d : EBC 3  
 lf : EBC 3  
 e1 : EL 3  
 e2 : EL 3  
 s : AZ 1  
 g : 1561  
 i : EM 1  
 vl : 8045/37 (2x)  
 8045/07 (2x)  
 7199 D (lampje voor  
 contrast-expansie)

**890 U** 1937/38


wiss. en gel. 110-245 V  
 Gelijk aan 890 A, doch met  
 to : 7860 C, met tr : 7930  
 (voor 110-145 V)  
 to : 7861 C, met tr : 7931  
 (voor 200-245 V)  
 Pr : f 268,75

**225 B** 1938/39

accu 2 V  
 0,53 A  
 an. b. 90 V  
 10,7 mA  
 MF : 464 kHz  
 Gb : M, L  
 Pr : f 125,-  
 (incl. batt.)




Ph. 225 B




m : KK 2  
 mf : KH 1  
 d : KBC 1  
 e : KL 4

**260 B** 1938/39

(autoradio 6 V)  
 accu 6 V  
 4,5 A  
 MF : 452 kHz  
 Gb : M, L  
 Pr : f 135,-



Ph. 260 B



m : EK 2  
 mf : EF 9  
 d : EBC 3  
 e : EL 2  
 tr : 7866 (6 V)  
 vl : 8023 N/99

**261 B**

1938/39

(autoradio 12 V)  
 accu 12 V - 2,2 A  
 Gelijk aan 260 B, doch met  
 tr : 7867 (12 V)  
 vl : 8089 N-99  
 Pr : f 135,-

**262 B**

1938/39

(autoradio 6 V)  
 Als 260 B, doch aparte luidspr.  
 Pr : f 147,50

**263 B**

1938/39

(autoradio 12 V)  
 Als 261 B, doch aparte luidspr.  
 Pr : f 147,50

**264 B**

1938/39

"PHILITOURING"(autoradio 6 V)  
 Voor el.geg. zie 260 B.  
 Voor microfoonweergave:  
 microf.batt. 1,5 V  
 Pr : f 225,-

**265 B**


1938/39

"PHILITOURING"(autoradio 12 V)  
 Voor el.geg. zie 261 B.  
 Voor microfoonweergave:  
 microf.batt. 1,5 V  
 Pr : f 225,-


**289 A**

1938/39

wiss.110-245 V  
 65 W  
 MF : 452 kHz  
 Gb : K<sub>1</sub>,K<sub>2</sub>, (13-  
 160m,doorl.),M,L  
 Pr : f 195,-




hf : EF 8  
 m : EK 2  
 mf : EF 9  
 d : EAB 1  
 lf : EF 6  
 e : EL 3  
 i : EM 3  
 g : AZ 1  
 st : 4496  
 vl : 8091 D/00 (2x)


**289 BV**

1938/39

accu 6 V  
 2,2 A  
 MF : 452 kHz  
 Gb : K<sub>1</sub>,K<sub>2</sub>,M,(14-  
 563 doorl.),L  
 Pr : f 195,-




hf : EF 9  
 m : EK 2  
 mf : EF 9  
 d : EBF 2  
 lf : KC 3  
 e : KDD 1  
 tr : 7866  
 vl : 8045 N/07


**470 A**

1938/39

wiss.110-245 V  
 50 W  
 MF : 128 kHz  
 Gb : K,M,L  
 Pr : f 89,-



m : EK 2  
 mf : EF 9  
 d,e : EBL 1  
 g : AZ 1  
 vl : 8045 D/00


**470 HU**

1938/39

wiss. en gel.  
 220 V - 65 W  
 MF : 128 kHz  
 Gb : K,M,L  
 Pr : f 98,-

Voor afb.  
 zie 470 A

m : EK 2  
 mf : EF 9  
 d,e : GBL 1  
 w : C 1  
 g : CY 1  
 vl : 8092 D/07

**628 B(S)**

1938/39


accu 2 V - 0,43 A  
 an.b. 144 V - 11 mA  
 geen roosterbatt.  
 vl : 8017 D/00

Voor verdere gegevens, prijs en  
 afb. zie 627 B(S) (137/38)


**642 A**

1938/39

wiss.125-245 V  
 55 W  
 MF : 128 kHz  
 Gb : K,M,L  
 Pr : f 130,-




m : AK 2  
 mf : AF 3  
 d : ABC 1  
 e : ABL 1  
 i : AM 1  
 g : AZ 1  
 vl : 8042/07 (3x)



**650 A**

1938/39


wiss. 110-245 V  
 55 W  
 MF : 473 kHz  
 Gb : K, M, L  
 Pr : f 127,50  
  
 hf : EF 8  
 m : EK 2  
 mf : EF 9  
 d, e : EBL 1  
 i : EM 1  
 g : AZ 1  
 vl : 8091 D/00



**752 B**

1938/39

accu 2 V  
 0,72 A  
 an.b. T44 V  
 MF : 473 kHz  
 Gb : K, V, M, L  
 Pr : f 147,50  
  
 hf : KH 1  
 m : KK 2  
 mf : KFP 3  
 d : KBC 1  
 e1 : KL 4  
 e2 : KL 4  
 vl : 8017 D/07  
 (2x)



**650 U**


1938/39

wiss. en gel. 110-245 V  
 Gelijk aan 650 A, doch met  
 to : 7880 C, met tr : 7930  
 (voor 100-150 V)  
 to : 7881 C, met tr : 7931  
 (voor 200-250 V)  
 Pr : f 147,25

**753 A**

1938/39


wiss. 110-245 V  
 64-73 W  
 MF : 473 kHz  
 Gb : K, M, L  
 Pr : f 225,-



**751 A**

1938/39

Voor el. geg.  
 (beh. pl.v.b.)  
 zie 642 A  
 Pr : f 175,-  
 (Een aantal toest.  
 751 A zijn voorz.  
 van E-buizen. Zie  
 hiervoor onder  
 750 A ('37/38)).



hf : EF 8  
 m : EK 3  
 mf : EF 9  
 d : EAB 1  
 lf : EF 6  
 e : EL 3  
 g : AZ 1  
 i : EM 1  
 vl : 8091 D/00 (1x)  
 il : 8073 D/07 (2x)

**753 U**


1938/39

wiss. en gel. 110-245 V  
 Gelijk aan 753 A, doch met-  
 to : 7880 C, met tr : 7930  
 (voor 100-150 V)  
 to : 7881 C, met tr : 7931  
 (voor 200-250 V)  
 Pr : f 244,75

**752 A**

1938/39


wiss. 110-245 V  
 60 W  
 MF : 473 kHz  
 Gb : K, M, L  
 Pr : f 167,50  
  
 hf : EF 8  
 m : EK 2  
 mf : EF 9  
 d : EAB 1  
 lf : EF 6  
 e : EL 3  
 i : EM 1  
 g : AZ 1  
 vl : 8091 D/00



**781 A**

1938/39

(radio-gram.)  
 Voor el. geg.  
 zie 753 A  
 Pr : f 375,-



**752 U**

1938/39

wiss. en gel. 110-245 V  
 Gelijk aan 752 A, doch met  
 to : 7880 C, met tr : 7930  
 (voor 100-150 V)  
 to : 7881 C, met tr : 7931  
 (voor 200-250 V)  
 Pr : f 187,25

**782 A**

1938/39


(radio-gram.)  
 Gelijk aan 781 A, doch met  
 autom. platenwisselaar.  
 Pr : f 435,-

**850 A**


1938/39

wiss. 125-245 V  
90 W  
MF : 473 kHz  
Gb : K, M, L  
Pr : f 295,-

hf : EF 8  
m : EK 3  
mf : EF 9  
d : EAB 1  
lf : EF 6  
e : EL 6  
i : EM 1  
g : 1561  
vl : 8091 D/00 (1x)  
il : 8073 D/07 (2x)  
7199 (lampje voor  
contrast-expansie)



Ph. 850 A




**480 A**


1939/40

wiss. 110-245 V  
48 W  
MF : 128 kHz  
Gb : K, M, L  
Pr : f 92,50

m : ECH 3  
mf : EF 9  
d, e : EBL 1  
g : AZ 1  
vl : 8045 D/07



Ph. 480 A/L



**850 U**

1938/39

wiss. en gel. 110-245 V  
Gelijk aan 850 A, doch met  
to : 7880 C, met tr : 7930  
(voor 100-150 V)  
to : 7881 C, met tr : 7931  
(voor 200-250 V)  
Pr : f 314,75

**480 L**

1939/40

wiss. en gel.  
220 V  
65 W  
MF : 128 kHz  
Gb : K, M, L  
Pr : f 102,-


Voor afb.  
en pl. v. b.  
zie 480 A

m : ECH 3  
mf : EF 9  
d, e : EBL 1  
g : CY 1  
w : C 1  
vl : 8033 D/07

**228 B**

1939/40

Voor el. geg. zie  
225 B ('38/39)  
Pr : f 125,-  
(incl. batt.)




Ph. 228 B

**629 B**

1939/40

Voor el. geg.  
zie 631 B  
( '40/41)  
Pr : f 108,-




Ph. 629 B

**292 V**


1939/40

accu 6 V - 2,2 A  
MF : 452 kHz  
Gb : K1, K2, M, (14-  
563m doorl.), L  
Pr : f 195,-

hf : EF 9  
m : ECH 3  
mf : EF 9  
d : EBF 2  
lf : KC 3  
e : KDD 1  
tr : 7866 (6 V)  
vl : 8045 D/07



Ph. 292 V




**635 V**


1939/40

accu 6 V  
1,2 - 2 A  
MF : 452 kHz  
Gb : K1, K2, M, (14-  
563m doorl.), L  
Pr : f 125,-

m : ECH 3  
d : EBF 2  
e : EL 2  
tr : 7866 (6V)



Ph. 635 V




**680 A**

1939/40

wiss. 110-245 V  
48 W  
MF : 128 kHz  
Gb : K, M, L  
Pr : f 119,-

m : ECH 3  
mf : EF 9  
d, e : EBL 1  
g : AZ 1  
vl : 8091 D/00



Ph. 680 A/L

